

# TERRA\\CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

**PARKE KOLEKSİYONU 2021-2022**  
LAMINATE FLOORING COLLECTION



# TERRA \ CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

Kusursuz kaliteyi, ulařılabilir Őartlarda sunan Terraclick Serisi, ađacın naturel izlerini, mekanların dokusu ile birleřtiriyor; birbirinden farklı dekor seęenekleriyle yařam alanlarını özgür ve eřsiz kılıyor.

Akıllı çözümleriyle yařamı kolaylařtıran Terraclick 6 mm ve hem trend hem yalın tasarım anlayıřıyla tüm mekanlara kusursuz uyum sađlayan Terraclick 7 mm ise her zeminde maksimum estetik ve konfor vaadediyor.

*Terraclick Series makes living spaces independent and unique with it's different decor options. It's offering the perfect quality in accessible conditions and combines the natural traces of wood with the texture of the spaces. Terraclick 6 mm which makes life easier with its smart solutions, and Terraclick 7 mm which adapts perfectly to all spaces with both trendy and simple design, It promise maximum aesthetics and comfort on every floor.*

ÇEK SEÇ UYGULA!


SHOOT PICK APPLY!

## İSTEDİĞİN PARKE, ANINDA, MEKANINDA!

Artık hayal ettiğiniz tüm parke çeşitlerini tek dokunuşla evinizde görebilir; zaman harcamadan, zahmet etmeden, masrafa girmeden mekanınızı tasarlayabilirsiniz.

## DESIRED PARQUET, MEANWHILE, ON YOUR FLOOR!

Now you can see all the flooring types you dream in your home with a single touch; You can design your space without spending time or effort.



ÇEK, SEÇ, UYGULA Yıldız Entegre Mobil APP'te ve yildizentegre.com'da.  
SHOOT, PICK, APPLY is on Yıldız Entegre Mobile App and yildizentegre.com

# VARIOCLIC TERRA\\CLICK



 YILDIZENTEGRE



## İÇİNDEKİLER / INDEX

8

TERRACLICK | 8mm

42

TERRACLICK | 7mm

60

TERRACLICK | 6mm

**TERRA** \ **CLICK**

6 mm | 7 mm | 8 mm





# TERRA \ CLICK | 8 mm

Birbirinden farklı renk ve desen alternatifleri sunan Terraclick Serisi, farklı tarzlara hitap ederek, bulunduğu her mekanda sıra dışı bir ambiyansın temelini oluşturuyor. Kaliteli ürüne ekonomik koşullarla ulaşabilme imkanı sunan Terraclick parkeler, mekanlarda sıcak bir atmosfer yaratan ağaç dokusu ile yaşam alanlarına değer katacak. Bu seri, derzsiz ve 2G click sistemine sahiptir.


*Terraclick Series offering different color and pattern alternatives and It makes an extraordinary ambience in every place by appealing to different styles. Terraclick floorings that provide access to quality products at economic conditions and It will add value to living spaces with its tree texture that creates a warm atmosphere in spaces. This series is without groove and has a 2G click system.*

**TERRA** \ **CLICK** | 8 mm

**BAHAMA**

BAHAMA


**T-59B** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN SANTORİNİ SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
SANTORINI SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# BEYAZ MEŞE

WHITE OAK

T-324 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN AKASYA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
ACACIA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEK DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# BEYDAĞ

BEYDAG

T-847 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN BEYDAĞ ŞÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
BEYDAG SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE

8 mm



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DÖRÜ  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# KARTEPE

KARTEPE

T-642 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN KARTEPE SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
KARTEPE SHIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEK DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 8 mm

**LARA**

LARA

**T-741 | 31/AC3**



**PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!**



BU DEKOR İÇİN LARA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
LARA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

LİMA  
LİMA

T-29A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN LİMA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
LİMA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA CLICK | 8 mm

# LİZBON

LISBON

T-73B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN LİMA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
LİMA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 8 mm

# MARBELLA

MARBELLA

**T-61B** | 31/AC3





PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN MARBELLA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
MARBELLA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE




KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\CLICK | 8 mm

# PANAMA

PANAMA

T-62B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKÖR İÇİN PANAMA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
PANAMA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
15 YIL GARANTİ




KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HAND DRAPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# ROMA

ROME

T-633 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN ROMA SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
ROME SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 8 mm

# SANTORİNİ

SANTORİNİ

**T-25A** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN SANTORİNİ SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
SANTORİNİ SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEK DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# SEVİLLA

SEVİLLA

T-20A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN PREMIUM GOLD MESE SÜPÜRGEÇİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
PREMIUM GOLDEN OAK SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# SÜMELA

SUMELA

T-643 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN SÜMELA SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
SUMELA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 8 mm

# TERME

TERME


T-769 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN MANYAS SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
MANYAS SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 8 mm

**TRUVA**  
TROY

**T-719** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!

BU DEKOR İÇİN TRUVA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
TROY SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\CLICK | 8 mm

VOSTOK

VOSTOK

T-44B | 31/AC3



PARKEY MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN VOSTOK SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
VOSTOK SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE




KALINLIK  
THICKNESS




GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY



# TERRA \ CLICK | 7 mm

Yalın ve ekonomik çözümlerle, trendi takip ederek yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını katan, genç ve her mekana uyum sağlayan renk imkanları sunan Terraclck 7 mm, leke tutmayan, kolay temizlenebilir yüzeyi ile hayatı kolaylaştırıyor. Bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.


*Terraclck 7 mm makes life easier with simple and economical solutions and this series adding the warmth of the tree to living spaces by following the trend. Terraclck 7 mm offering color opportunities that are young and adapt to every place with stain-free, easy-to-clean surface. This series has without groove and micro 2G click system.*

TERRA CLICK | 7 mm

# AKİK MEŞE

AGATE OAK


T-32A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN LİMA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
LİMA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA CLICK | 7 mm

# AMBER MEŞE

AMBER OAK

T-60B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN PANAMA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
PANAMA SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GARANTİEE




KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 7 mm

# İNCİ ÇAM

PEARL PINE

**T-30A** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN İNCİ ÇAM SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
PEARL PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE




KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

# JASPER MEŞE

JASPER OAK

T-31A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN MEŞE SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
OAK PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

# KRİSTAL MEŞE

CRYSTAL OAK

T-34A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN LARA SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
LARA PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

# KUVARS

QUARTZ

T-64B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN TRUVA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
TROY PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

**TERRA** \ **CLICK** | 7 mm

# OPAL MEŞE

OPAL OAK

**T-63B** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN OPAL MEŞE SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİKTİR.  
OPAL OAK PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 7 mm

# TOPAZ MEŞE

TOPAZ OAK

**T-33A** | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN İSVEC ÇAMI SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
SWEDISH PINE PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY



# TERRA \ CLICK | 6 mm

Terraclick 6 mm Serisi akıllı ve ekonomik seçenekleriyle yaşam alanlarına pratik çözümler sunuyor.

6 mm kalınlığı ile konut içi kullanımlarına konforlu bir zemin sağlayarak daha aydınlık ve dinamik bir atmosfer yaratmak için birçok renk seçeneği sunuyor. Yaşam alanlarında ağacın doğallığını sergileyen bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.

*Terraclick 6 mm Series offers practical solutions to living spaces with its smart and economical options. This series which exhibits the naturalness of wood in living spaces and provides a comfortable floor for residential use with its 6 mm thickness.*


*Terraclick 6 mm Series offers many color options to create a brighter and more dynamic atmosphere. It has without groove and micro 2G click system.*

TERRA\\CLICK | 6 mm

# ASPENDOS

ASPENDOS

T-675 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN ASPENDOS SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
ASPENDOS PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 6 mm

# İSVEÇ ÇAMI

SWEDISH PINE

T-600 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN İSVEÇ ÇAMI SÜPÜRGE LİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
SWEDISH PINE PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.





EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\CLICK | 6 mm

# MİLAS

MILAS



T-662 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN MANYAS SÜPÜRĞELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
MANYAS PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEK BİOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE




KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

TERRA\\CLICK | 6 mm

# PAMUKKALE

PAMUKKALE

T-676 | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!  
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BU DEKOR İÇİN AĞVA SÜPÜRGELİK KULLANIMI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.  
AGVA PINE SKIRTING IS RECOMMENDED FOR THIS DECOR.



EVLERDE GARANTİ  
GUARANTEE



KALINLIK  
THICKNESS



GERÇEKÇİ DOKU  
HANDSCRAPPED



PLANK ÖLÇÜSÜ  
PLANK SIZE



KOLAY KURULUM  
FAST AND EASY TO LAY

# PAKETLEME BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION

ÜRÜN  
PRODUCT

BOYUTLAR  
DIMENSIONS

KALINLIK  
THICKNESS

Terralick 8mm



191,7 x 1203,5 mm

8 mm

Terralick 7mm



193 x 1203,5 mm

7 mm


Terralick 6mm




193 x 1203,5 mm

6 mm


## Montaja başlamadan önce... Before you begin...



Ödeme ortasında, düz olmalıdır.  
Store level in the middle of the room.



Nemli ortamlar için uygun değildir,  
if it is not suitable for wet environments.




Düz olmayan yerleri dengeleyiniz,  
if level areas, which are not level.




Lütfen montaj  
filmimizi  
izleyin.




Gerekli aletleri hazırlayınız.  
Prepare the necessary tools.




Hasarlı alanları kullanmayınız,  
Do not use damaged areas.




Güneş ışığı yönünde paralel olarak döşeyiniz,  
Lay parallel in the direction of the sun.




## Adım adım uygulama rehberi. Step by step application guide.




Büyük ve nem emilimi yüksek (0,2 mm PE katman), 0,2 mm PE katmanlı ve yüksek 20 cm üst zemin katından sonra folyo kaplama 1-2 mm'lik serimdir. Tüm folyo ve yüksekliğin ortasında, lay yüksekliği her iki tarafında da 0,2 mm PE katmanlıdır. (All joints in all parts are equipped with 0,2 mm, plate 1-2 mm thick on the foil. Tape all foil joints.)




İlk parkeyi şekli gibi döşeyiniz,  
Lay the first laminate flooring as shown in the figure.




Parke baş kenarlarını şekli gibi kilitleyiniz,  
Lock the ends of laminate flooring as shown in the figure.




Kalan parçayı 180° çeviriniz ve uygun olarak kesileyiniz,  
Turn the remaining part 180° and mark it properly.




Son parkeyi kesiniz: 180° çeviriniz ve ilgili yere uygulayınız,  
Shovel the last laminate flooring, turn it 180° and fit it in its place.




Kesilen parçayı şekli gibi döşeyiniz,  
Lay the cut part as shown in the figure.




2. sıra döşeme şeklini gibi döşeyiniz,  
Start laying the 2nd row as shown in the figure.




2. sıra döşeme şeklini gibi devam ediniz,  
Continue laying the 2nd row as shown in the figure.




Üçgen taşıyıcıları sırtıya parkeyi altından geriye doğru çekiniz,  
Pull the triangle wedges in turn towards the back under the laminate flooring.




Kıvrık şerhler A ve B hareketleri ile kilitleyiniz,  
Lock the serrations of laminate flooring with A and B movements.




3. sıra parke döşeme hazır,  
3rd row of laminate flooring is ready to lay.




Son sırayı uygun hale getiriniz,  
Prepare the last row.




Problemleri yerler: kalorifer peteği, kapı pervazı veya banyo,  
Problem areas: radiators, door jams and sash.




Oyuklu kesim rende ile yontunuz,  
Partly shave the hole with a routing plane.




Bağlantıyı yapıştırınız,  
Stick the joint.




Parkeyi yatay olarak kaydırınız,  
Slide the laminate flooring horizontally.




Genleşme mümkün değildir,  
Expandation is not possible.




Yüzeyi döşeyiniz,  
Finish floor covering.









Genleşme başlatıcı,  
Expansion joint.



BİTİR,  
Done!



YÜZEY/DESEN SURFACE/PATTERN	KENAR EDGE	KİLİT SİSTEMİ LOCK SYSTEM	PAKET PACKET	PALET PALLET	SINIF/DİRENÇ CLASS/RESISTANCE	GARANTİ GUARANTEE
TIMBERLAND	—	2G	8x  = 1.8456 m <sup>2</sup> = 13 kg	60x  = 110,736 m <sup>2</sup>	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
TIMBERLAND	—	2G	10x  = 2.3228 m <sup>2</sup> = 14 kg	56x  = 130,077 m <sup>2</sup>	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
TIMBERLAND	—	2G	12x  = 2.7873 m <sup>2</sup> = 14 kg	52x  = 144,950 m <sup>2</sup>	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR

### LAMİNAT PARKENİN TEMEL YAPISI

**OVERLAY:** Alfa selüloz esaslı; alüminyum oksit tanecikleri ve melamin reçinesi ile emprenye edilmiş film kağıt tabakasıdır. Alüminyum oksit tanecikleri sayesinde parke yüzeyi aşınma, çizilme ve ısıya karşı dayanıklılık kazanır. Melamin reçinesi sayesinde bu tanecikler film tabakasına tutunmaktadır. Ayrıca; presleme esnasında komple eriyen ve sertleşen melamin reçinesi sayesinde yüzeylerde oluşacak kir ve lekelerin tutunmasını azaltarak, kolay temizlenmesine yardımcı olur ve hijyen sağlar.

**DESEN KAĞIDI:** Ağaç, mermer veya taş kesitlerinin birebir fotoğraflarının ileri teknolojik yöntemlerle taranarak, özel kâğıtlara printlenmesiyle elde edilir. Ardından melamin reçinesi ile emprenye edilir. Neme karşı dayanıklı, çeşitli ağırlıklara sahip kâğıtlardır.

**HDF:** Yüksek yoğunlukta, kanserojen madde içermeyen (E1 ve E0 standardında), neme karşı dayanıklı lif levhadır.

**BALANS KAĞIDI:** Özellikle okaliptüs gibi stabilizasyonu yüksek ağaç türü liflerinden elde edilen kâğıtlardan üretilir. Melamin reçinesi ile emprenye edilmiş, rutubete karşı dayanıklı parke levhalarının stabilizasyonunu sağlayan alt film (koyu renkli) tabakasıdır.

### BASIC STRUCTURE OF LAMINATE FLOORING:

**OVERLAY:** an impregnated film paper layer with aluminium oxide particles and melamine resin based on Alpha cellulose. Thanks to aluminum oxide particles, the surface of the flooring is resistant to abrasion, scratches and heat. Thanks to melamine resin, these particles hold onto the film layer. It also helps easy cleaning and provides hygiene by reducing the adhesion of dirt and stains to the surfaces due to melamine resin which dissolves and hardens during pressing.

**DECORATIVE IMPEGNATED PAPER:** It is obtained by scanning one-to-one photographs of wood, marble or stone sections with advanced technological methods and printing them on special papers. Then, it is impregnated with melamine resin. They are moisture- resistant papers with various weights.

**HDF:** High density, non-carcinogen (E1 and E0 standard), moisture resistant fiber plate.

**BALANCE PAPER:** It is produced from papers obtained from tree type fibers with high stabilization, especially eucalyptus. It is a sub-film (dark colored) layer which is impregnated with melamine resin and provides stabilization of moisture resistant parquet sheets.

### SAHİP OLDUĞUMUZ BELGELER / OUR CERTIFICATES



FORMALDEHİT EMİSYONU  
FORMALDEHYDE EMISSION



FORMALDEHİT EMİSYONU  
FORMALDEHYDE EMISSION



CARB2 BELGESİ  
CARB2 CERTIFICATE



MR SERTİFİKASI  
MR CERTIFICATE



FR SERTİFİKASI  
FR CERTIFICATE



Sürdürülebilir  
ormanlar için simgesi



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 27001



ISO 50001



EPA TSCA



TS EN 717-1  
TS EN 13329+A1

### PARKELERİMİZİN ÖZELLİKLERİ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI  
UV LIGHT RESISTANT



EKOLOJİK  
ECOLOGICAL



KOLAY UYGULANABİLİR  
FAST AND EASY TO LAY



YANGINA KARŞI TEPKİ SINIFI  
FIRE REACTION CLASS



KAYMAYA KARŞI DİRENÇLİ  
ANTI-SLIP CLASS



NOKTASAL DARBELERE DİRENÇLİ  
IMPACT RESISTANCE



ANTI BAKTERİYEL YÜZEY  
ANTI BACTERIAL COATING



KİMYASALLARA DAYANIKLI  
RESISTANT TO CHEMICALS



LEKELENMEYE KARŞI DİRENÇLİ  
STAINING RESISTANCE



KOLAY TEMİZLENİR  
EASY CARE



ANTI STATİK  
ANTI-STATIC



ÇİZİLMEYE DAYANIKLI  
SCRATCH RESISTANT



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI  
CASTOR CHAIR CONTINUOUS USE



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI  
EFFECT OF A FURNITURE LEG



BOYUSAL STABİLİTE  
DIMENSIONAL STABILITY



SİGARA ATEŞİNE DAYANIKLI  
RESISTANT TO SMOKING

